



КАТАЛОГ

НЕРЖАВЕЮЩИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



ТРУБЫ КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Материал: AISI 304/304L, 316/316L, 201
Стандарт: EN 10296-2, EN 10217-7
Способ сварки: HF/TIG/Laser
Поверхность: матовая, зеркальная, шлифованная
Размерный ряд: 6,0×1,0 – 609,6×3,0



ТРУБЫ КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN 11850, EN 10217-7
Способ сварки: HF/TIG/Laser
Размерный ряд: 6×1,0 – 609,6×3,0



ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L, 201, 430
Стандарт: EN 10296-2, EN 10217-7
Способ сварки: HF /Laser
Поверхность: матовая, зеркальная, шлифованная
Размерный ряд: 10×10×1,0 – 200×200×5,0; 20×10×1,2 – 200×100×4,0

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ




МАТОВЫЙ ЛИСТ

Материал:	AISI 304/304L, 316/316L, 201, 430, 321
Стандарт:	ASTM A240/480
Способ производства:	горячекатаный, холоднокатаный
Размерный ряд:	толщина 0,4–25 мм; ширина 1000, 1250, 1500 мм; длина 2000, 2500, 3000, 6000 мм



ШЛИФОВАННЫЙ ЛИСТ

Материал:	AISI 304/304L, 201, 430
Стандарт:	ASTM A240/480
Способ производства:	холоднокатаный
Размерный ряд:	толщина 0,5–3 мм; ширина 1000, 1250, 1500 мм; длина 2000, 2500, 3000, 6000 мм



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Материал:	AISI 304/304L, 201, 430
Стандарт:	ASTM A240/480
Способ производства:	холоднокатаный
Размерный ряд:	толщина 0,4–3 мм; ширина 1000, 1250 мм; длина 2000, 2500 мм



РИФЛЕННЫЙ ЛИСТ

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ASTM A240/480
Способ производства:	горячекатаный
Размерный ряд:	толщина 2–5 мм; ширина 1000–1500 мм; длина 2000, 2500, 3000 мм

СОРТОВОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ

Материал: AISI 304, 316, 201
Стандарт: ASTM A276/A276M-17, DIN EN 10088
Класс точности: h9-h11
Размерный ряд: 2-150 мм




КВАДРАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Материал: AISI 304
Стандарт: ASTM A276/A276M-17
Класс точности: h9-h11
Размерный ряд: 8-50 мм




ШЕСТИГРАННИК КАЛИБРОВАННЫЙ

Материал: AISI 304
Стандарт: ASTM A276/A276M-17
Класс точности: h9-h11
Размерный ряд: 8-40 мм



ПОЛОСА

Материал: AISI 304
Стандарт: ASTM A276/A276M-17
Размерный ряд: ширина 15-100 мм; толщина 3-10 мм



УГОЛОК

Материал: AISI 304
Стандарты: ASTM A276/A276M-17
Размерный ряд: 20x20-100x100 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА МУФТА (МОЛОЧНАЯ) НЕРЖАВЕЮЩАЯ



ШТУЦЕР РЕЗЬБОВОЙ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 10-200



ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 10-200



ШТУЦЕР КОНИЧЕСКИЙ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 10-200



ГАЙКА ГЛУХАЯ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 10-100



ПРОКЛАДКА EPDM/NBR

Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 10-200

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА МУФТА CLAMP НЕРЖАВЕЮЩАЯ



ХОМУТ CLAMP

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 15-150



ШТУЦЕР CLAMP

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 15-150



ЗАГЛУШКА CLAMP

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 15-150



ПРОКЛАДКА CLAMP

Стандарты: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 15-150

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ



ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: DN 15-600



ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: DN 15-600



ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ

Материал: AL
Стандарт: DIN/ISO
Размерный ряд: DN 150-600



ОТБОРТОВКА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: DN 15-600

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ



ШТУЦЕР ШЛАНГОВЫЙ «ЕРШ» РЕЗЬБОВОЙ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/ISO
Размерный ряд: DN 10-65



ШТУЦЕР ШЛАНГОВЫЙ «ЕРШ» ПОД ПРИВАРКУ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/ISO
Размерный ряд: DN 10-100



ХОМУТ ВИНТОВОЙ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN
Размерный ряд: DN 10-50

ЗАПОРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ АРМАТУРА




ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ СВАРКА/СВАРКА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 20-150
Рабочее давление среды: 16-25 атм.




ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ РЕЗЬБА/РЕЗЬБА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 20-150
Рабочее давление среды: 16-25 атм.



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 3-Х ХОДОВОЙ 90° РЕЗЬБА/РЕЗЬБА/РЕЗЬБА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 20-150
Рабочее давление среды: 16-25 атм.



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 3-Х ХОДОВОЙ 180° РЕЗЬБА/РЕЗЬБА/РЕЗЬБА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 20-150
Рабочее давление среды: 16-25 атм.

ЗАПОРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ АРМАТУРА



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СВАРКА/СВАРКА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 20-100
Рабочее давление среды: 16-25 атм.



КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ ВР/ВР

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 8-80
Рабочее давление среды: до 68 атм.



КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ 3-Х ЧАСТЕЙ СВАРКА/СВАРКА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 10-150
Рабочее давление среды: до 68 атм.

ЁМКОСТНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ АРМАТУРА



МОЮЩАЯ ГОЛОВКА 360° ШПЛИНТ/РЕЗЬБА/ПРИВАРНАЯ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарты: DIN
Размерный ряд: DN 20-100



КРАН ПРОБООТБОРНЫЙ РЕЗЬБА/РЕЗЬБА; СВАРКА/СВАРКА

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN
Размерный ряд: DN 10-15



ДИОПТР (СТЕКЛО СМОТРОВОЕ) СВАРКА/СВАРКА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 20-100



ДИОПТР (СТЕКЛО СМОТРОВОЕ) РЕЗЬБА/РЕЗЬБА

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS
Размерный ряд: DN 20-100

ЁМКОСТНАЯ АРМАТУРА УРОВНЕМЕР НЕРЖАВЕЮЩИЙ



КРАН УРОВНЕМЕРА ПОД СВАРКУ ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: ISO
Размерный ряд: DN 15



КРАН УРОВНЕМЕРА РЕЗЬБОВОЙ ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: ISO
Размерный ряд: DN 15



МУФТА УРОВНЕМЕРА

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: ISO
Размерный ряд: DN 15



ТРУБКА УРОВНЕМЕРА


Материал: PVC/PLEXIGLASS
Размерный ряд: L = 3000, 5000 мм

РЕЗЬБОВЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ



КОНТРГАЙКА

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100



МУФТА «БОЧОНОК» ВР/ВР

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 5-100



МУФТА «АМЕРИКАНКА» НР/ВР

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100



МУФТА «АМЕРИКАНКА» ВР/ВР

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НИППЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



НИППЕЛЬ ПОЛУСГОН

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100



НИППЕЛЬ ДВОЙНОЙ

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100



НИППЕЛЬ ДВОЙНОЙ СГОН

Материал:	AISI 304/304L
Стандарт:	ISO
Размерный ряд:	DN 8-100

ФИТИНГИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



ТРОЙНИК ДЛИННЫЙ / КОРОТКИЙ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: Ø 12-508,0 мм



ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: Ø 12-508,0 мм



ОТВОД

Материал: AISI 304/304L, 316/316L
Стандарт: DIN/SMS/ISO/ГОСТ
Размерный ряд: Ø 12-508,0 мм

ФИТИНГИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



КРЕСТОВИНА

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: Ø до 204 мм



ХОМУТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: DN 10-350



ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ


Материал: AISI 304/304L
Стандарт: DIN/SMS/ISO
Размерный ряд: Ø 21,3-609,6 мм

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ



ПРОВОЛОКА В БУХТЕ (15 КГ) СВАРОЧНАЯ

Материал: AISI 308 LSi
Размерный ряд: Ø 0,8-1,6 мм



ПРУТКИ В ПАЧКЕ (5 КГ) СВАРОЧНЫЕ

Материал: AISI 308 LSi
Размерный ряд: Ø 1-3,2 мм



ЭЛЕКТРОДЫ В ПАЧКЕ (2 КГ) СВАРОЧНЫЕ


Материал: AISI 308 L
Размерный ряд: Ø 2-4 мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ




ПРУТКИ

Материал: Δ16Т
Размерный ряд: Ø 8-100 мм; длина 3000 мм




ЛИСТЫ

Материал: АМГ2/АМГ3
Размерный ряд: толщина 0,5-6 мм; ширина 1200, 1500 мм; длина 3000 мм



ЛИСТЫ КВИНТЕТ

Материал: АМг2Н2Р
Размерный ряд: толщина 1,2-4 мм; ширина 1200, 1500 мм; длина 3000 мм



ПЛИТЫ

Материал: АМГ2/АМГ3
Размерный ряд: толщина 10-20 мм; ширина 1200, 1500 мм; длина 3000 мм

КОНТАКТЫ

- **МОСКВА**

+7 (495) 128-40-87, г.Москва, ул.Николоямская, д.29, стр.2

- **КРАСНОДАР**

+7 (861) 217-61-32, г.Краснодар, п. Индустриальный, участок №44

- **С-ПЕТЕРБУРГ**

+7 (812) 509-27-52, г.С-Петербург, ул.Бокситогорская, д.2

- **САМАРА**

+7 (846) 970-70-05, г.Самара, Гаражный проезд, д.3Д

- **ВОРОНЕЖ**

+7 (473) 201-62-89, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.86Д

- **НОВОСИБИРСК**

+7 (383) 242-70-05, г.Новосибирск, Пристанский переулок, д.5, оф.301

- **ЕКАТЕРИНБУРГ**

+7 (343) 226-92-75, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д. 46А, оф. 304

- **КАЗАНЬ**

+7 (843) 212-63-50, г.Казань, ул.1-ая Владимирская, д.108И

- **НИЖНИЙ НОВГОРОД**

+7 (831) 219-91-46, г.Нижний Новгород, Шуваловский пр-д, д. 2